



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий
Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,

Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» марта 2024г., 16 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

пгт.Ильский

ул.Пионерская, 32

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 поселка городского типа Ильского муниципального образования Северский район имени Тылькиной Веры Анатольевны (МБОУ СОШ №14), ИНН 2348019325, ОГРН 1022304545130, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 353230, Краснодарский край, Северский район, пгт.Ильский, ул.Пионерская, 32.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» марта 2024 г. 09час.30 мин. до 15час.00 мин

по «27» марта 2024 г. с15час.00мин до 16час.30мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица № 39 от 14.03.2024г. в соответствии с Уведомлением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Северский филиал) № 331 /29 от 14.03.2024 г.

с «14» марта 2024 г. 15час.00 мин. по «27» марта 2024 г. 15час.00мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - не продлевался.

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Лишута Натальей Николаевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- Лапицкая Алина Викторовна - врач по общей гигиене Северского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Кателевская Елена Юрьевна - товаровед (пробоотборщик) Северского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Чумак Ольга Альбертовна химик-экспертт ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации): Северский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
- директор МБОУ СОШ №14 -Курбатова Татьяна Геннадьевна (по Приказу назначена с 26.03.2024).
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки: с «14» марта 2024г. 09:30 по «14» марта 2023г.13:30

2) Отбор проб образцов: с «14» марта 2024г. 10:30 по «14» марта 2024г. 12:30

3) Инструментальное исследование: с «14» марта 2024г. 09:40 по «14» марта 2024г.11:30

4) Истребование документов с «14» марта 2024г. 13:30 по «14» марта 2024г.15:00

5) Испытание: с «14» марта 2024г. по «25» марта 2024г.

6) Экспертиза: с «14» марта 2024г. 14:30 по «26» марта 2024г.08:40

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- устав учреждения, должностные инструкции ответственных лиц;
- технический паспорт зданий, строений;
- копии договоров и актов выполненных работ (-на вывоз твердых и жидких бытовых отходов; -на профилактическую дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию помещений; -на медицинское обслуживание обучающихся);
- штатное расписание, список сотрудников с указанием ФИО и должности, личные медицинские книжки сотрудников;
- сведения об осмотре учащихся на наличие педикулеза;
- расписание уроков, режим занятий;
- график питания учащихся;
- сведения о количестве обучающихся в каждом классе;
- договора на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья с ИП Заикиной О.В., с ООО «Влан», с ОАО «Афипский хлебокомбинат»; -утвержденное примерное меню питания для 2х возрастных групп обучающихся с технологическими картами на приготавливаемые блюда, ежедневное меню на 14.03.2024г., график питания обучающихся); -товаросопроводительные документы на поставляемые пищевые продукты; - «гигиенический журнал (сотрудники)», «журнал учета температурного режима холодильного оборудования»; - программа производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе обязательного профилактического визита отобраны для исследований пробы воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические показатели (ВПСХ-1, ВПМБ-1), готовых блюд на микробиологические показатели (ГБМБ-1), на калорийность (ГБ КЛР-1), на термическую обработку (ГБТО-1), пищевой продукции на физико-химические показатели ЖКС, СОМО(ППФХ-1- «творог м.д.ж.9%»), пищевого сырья на санитарно-химические (ПССХ-2- «мясной полуфабрикат из говядины б/к категории А замороженный и «морковь столовая»), проведены измерения параметров искусственной освещенности, микроклимата, экспресс замеры размеров мебели, температуры и выхода порций готовых блюд на столе у учащихся. По полученным из Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» протоколам лабораторных исследований(измерений) и результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 174/29 от 26.03.2024г. при сопроводительном письме (исх.№ 424/29 (вх № 1410) от 27.03.2024) установлено, что :

- Результаты лабораторных исследований отобранных в ходе профилактического визита проб готовых блюд (ГБМБ-1, ГБ КЛР-1, ГБТО-1), пищевых продуктов (ППФХ-1),пищевого сырья (ПССХ- и проведенных измерений параметров искусственной освещенности, микроклимата, экспресс замеров размеров мебели на соответствие росту-возрастным особенностям учащихся соответствуют установленным обязательным -эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам.
- По результатам Актов проведения экспресс- контроля от 14.03.2024 по измерению температуры и по контрольному взвешиванию готовых блюд при реализации обучающимся на завтрак со стола питающихся (1 блюдо: «азу с овощами и мясом» -65гр.С, фактический вес-180гр.), установлено соответствие требуемой по технологической карте.
- По результатам гигиенической оценки представленное расписание учебных занятий 1-9, 10-11 классов на 2023-2024 учебный год в МБОУ СОШ № 14 пгт.Ильского соответствует гигиеническим нормативам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- По результатам лабораторных испытаний Северского филиала ФБУЗ «ЦГЭКК протокол № 23-01-29/02334-24 от 25.03.2024, в соответствии с ЭЗ №174/29 от 26.03.2024 качество питьевой воды из разводящей сети МБОУ СОШ №14 (точка отбора: пищеблок -моечная ванна для столовой посуды) **не соответствует** установленным требованиям по микробиологическим показателям (обнаружены обобщенные колиформные бактерии, в норме - их отсутствие).

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований - по результатам профилактического визита не выявлено нарушений обязательных требований установленных:

- ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»,
- ст.12 Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака",
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 - Весь регламент (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881- Весь регламент;
- ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 - Весь регламент;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 - Весь регламент (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.10.2016 № 162;
- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.07.2017 № 45;
- раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32;
- раздел III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28,
- раздел V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2,
- раздел II СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3,
- раздел II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44,
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований - по результатам профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:

ч.1 ст.17, ст.19, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно :

- п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздел III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 - по результатам протоколов лабораторных испытаний Северского филиала ФБУЗ «ЦГЭКК» № 23-01-29/02334-24 от 25.03.2024, в соответствии с ЭЗ №174/29 от 26.03.2024 качество питьевой воды из разводящей сети МБОУ СОШ №14 (точка отбора: пищеблок -моечная ванна для столовой посуды) не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (обнаружены обобщенные колиформные бактерии, в норме - их отсутствие);

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений пищеблока и обеденного зала - потолки в горячем цехе и обеденном зале имеют дефекты и повреждения (отслоение покраски, следы протекания и признаки поражений грибом - фото №1-№5), покрытие пола в мясо-рыбном цеху с дефектами(фото №6-№8);

- п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на пищеблоке в горячем цехе местная вытяжная система вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги по результатам осмотра не функционирует, данные об обследовании ее технического состояния (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха не представлены. В помещении моечной над источниками повышенного выделения влаги и тепла (посудомоечная машина, моечные ванны) местная вытяжная вентиляция не оборудована;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - часть технологического оборудования горячего цеха пищеблока в неисправном состоянии - из 7 секций имеющихся духовых шкафов (2 жарочных шкафа и 1 духовка электроплиты) функционирует только 2 (1 секция жарочного шкафа и 1 духовка электроплиты), что не обеспечивает одновременное приготовление блюд по количеству максимально питающихся детей за 1 перемену (до 90-100 порций), фактически мощность исправного оборудования до 70-75 порций; рабочие поверхности технологического оборудования, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами (жарочных шкафов, противней, жарочной сковороды), частично с дефектами (скопления нагара, следы ржавчины), что не предусматривает возможность их мытья и обеззараживания (фото №9, №10);

- п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в представленной программе производственного контроля сведения указаны недействующие Санитарные нормы и правила, не протоколы лабораторно-инструментальных исследований внешней среды и организацией питания (питьевой воды и готовых блюд на микробиологические и химические показатели, калорийности, смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры(БГКП) и др.) за истерший период 2023-2024года и ранее;

- п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - не оборудовано в недоступном для детей месте помещение (либо место исключющее доступ детей) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, с установкой поддона с подачей горячей и холодной воды через смеситель и системой водоотведения;

- п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 - умывальники в туалетах не обеспечены горячей водой;

- п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 - в туалетах не установлены водопроводные краны для технических целей ;

- п.2.11.6. СП 2.4.3648-20, п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – отсутствуют инструкции по применению дезинфицирующих средств в местах применения при уборке и дезинфекции учебных и санузлов, маркировка на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства не указано название средства и предельный срок годности;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения профилактического визита: не устранены.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра от 14.03.2024;

- Акты отбора проб питьевой воды, пищевых продуктов и сырья, готовых блюд от 14.03.2024;

- Акты проведения экспресс-контроля от 14.03.2024 (замеры температуры готовых блюд на раздаче, размеров учебной мебели);

- Информация о сроках проведения исследований и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Северский филиал) № 331/29 от 14.03.2024;

- Мотивированного представления должностного лица №39 от 14.03.2024;

- Уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 14.03.2024 №23-11-24/03-1443 -2024;

- Информация Северского филиала ФБУЗ «ЦГЭКК» по исполнению поручения № 180 от 11.03.2024 о проведении испытаний/экспертиз при проведении профилактического визита исх.№ 331/29 от 27.03.2024;

- Протоколы инструментальных исследований (Протокол измерения метеофакторов № 03/01/380-383/01 от 14.03.2024, Протокол измерений освещенности №03/02/1450-1459/01 от 14.03.2024), Протоколы испытаний готовых блюд №№23-01-29/02335-24, 23-01-29/02336-24 от 25.03.2024, Протоколы испытаний пищевых продуктов и пищевого сырья №№ 23-01-29/02344-24, 23-01-29/02345-24, 23-01-29/02346-24 от 25.03.2024, Протокол испытаний воды питьевой №23-01-29/02334-24 от 25.03.2024;

- Экспертное заключение № 174/29 от 25.03.2024;

- Предписание № 83 / ПВ от 27.03.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела

Лишута Н.Н

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.03.2024 10¹⁵
(дата, время)


(подпись)


(должность)


(ФИО)