



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах,
г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,

Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

пгт. Ильский,

№ 83/ ПВ

ул.Пионерская, 32

« 27 » марта

2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском ,
г.Горячий Ключ Лишута Натальей Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 поселка городского
типа Ильского муниципального образования Северский район имени Тылькиной Веры
Анатольевны, ИНН 2348019325, ОГРН 1022304545130, по адресу: 353230, Краснодарский край,
Северский район, пгт.Ильский, ул.Пионерская, 32.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ч.1 ст.17, ст.19, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно :

-п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздел III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV п.75 СанПиН 2.1.3684-
-по результатам протоколов лабораторных испытаний Северского филиала ФБУЗ «ЦГЭКК» № 23-
01-29/02334-24 от 25.03.2024, в соответствии с ЭЗ №174/29 от 26.03.2024 качество питьевой воды из
разводящей сети МБОУ СОШ №14 (точка отбора: пищеблок -моечная ванна для столовой посуды)
не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям (обнаружены
обобщенные колиформные бактерии, в норме - их отсутствие);

-п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - не соблюдаются санитарно-
эпидемиологические требования к внутренней отделке помещений пищеблока и обеденного зала -
потолки в горячем цехе и обеденном зале имеют дефекты и повреждения (отслоение
покраски, следы протекания и признаки поражений грибом - фото №1-№5), покрытие пола в мясо-
рыбном цеху с дефектами(фото №6-№8);

- п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на пищеблоке в горячем цехе местная
вытяжная система вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения избытков
тепла и влаги по результатам осмотра не функционирует, данные об обследовании ее технического
состояния (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов
вытяжки воздуха не представлены. В помещении моечной над источниками повышенного
выделения влаги и тепла (посудомоечная машина, моечные ванны) местная вытяжная вентиляция не
оборудована;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - часть технологического оборудования
горячего цеха пищеблока в неисправном состоянии - из 7 секций имеющихся духовых шкафов (2
жарочных шкафа и 1 духовка электроплиты) функционирует только 2 (1 секция жарочного шкафа и
1 духовка электроплиты), что не обеспечивает одновременное приготовление блюд по количеству
максимально питающихся детей за 1 перемену (до 90-100 порций), фактически мощность
исправного оборудования до 70-75 порций; рабочие поверхности технологического оборудования,
предназначенного для контакта с пищевыми продуктами (жарочных шкафов, противней, жарочной
сковороды), частично с дефектами (скопления нагара, следы ржавчины), что не предусматривает
возможность их мытья и обеззараживания (фото №9, №10);

- п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не осуществляется производственный
контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в представленной
программе производственного контроля сведения указаны недействующие Санитарные нормы и
правила, не протоколы лабораторно-инструментальных исследований внешней среды и
организацией питания (питьевой воды и готовых блюд на микробиологические и химические
показатели, калорийности, смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры(БГКП) и др.)
за истекший период 2023-2024года и ранее;

-п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - не оборудовано в недоступном для детей месте помещение (либо место
исключающее доступ детей) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и
хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, с установкой поддона с
подачей горячей и холодной воды через смеситель и системой водоотведения;

-п.2.6.5.СП 2.4.3648-20 - умывальники в туалетах не обеспечены горячей водой;

-п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 - в туалетах не установлены водопроводные краны для технических
целей ;

-п.2.11.6. СП 2.4.3648-20, п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – отсутствуют инструкции по применению
дезинфицирующих средств в местах применения при уборке и дезинфекции учебных и санузлов,
маркировка на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства не указано название
средства и предельный срок годности;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

устранить нарушения санитарного законодательства в части:

- 1) п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздел III таблиц 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 - принять меры по обеспечению общеобразовательной школы питьевой воды соответствии с гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, представить протокол лабораторного контроля - **в срок до 17.04.2024г.**
- 2) п.2.11.6. СП 2.4.3648-20, п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить наличие инструкции по применению дезинфицирующих средств в местах применения при уборке и дезинфекции учебных и санузлов, маркировку на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства указывать название средства и предельный срок годности - постоянно, информировать **в срок до 17.04.2024г.**
- 3) п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - обеспечить функционирование на пищеблоке в горячем цехе местной вытяжной системы вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги, обследование ее технического состояния с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха- **в срок до 07.05.2024г.**
- 4) п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - провести ремонт(замену) неисправного технологического оборудования горячего цеха пищеблока (жарочных шкафов, электросковороды протвинеи) с обеспечением производственных мощностей для единовременное приготовление блюд по количеству максимально питающихся детей за 1 перемену - **в срок до 07.05.2024г.**
- 5) п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – откорректировать программу производственного контроля (ППК),обеспечить проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с ППК, представить протоколы лабораторных исследований изготавливаемых на пищеблоке готовых блюд, на микробиологические и химические показатели, смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры(БГКП) и др.) - **в срок до 07.05.2024г.**
- 6) п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - принять меры по проведению ремонта внутренней отделки помещений пищеблока и обеденного зала (потолки в горячем цехе и обеденном зале имеют дефекты и повреждения (отслоение покраски,следы протекания и признаки поражений грибом - фото№1-№5), покрытие пола в мясо-рыбном цеху с дефектами(фото №6-№8) - **в срок до 30.08.2024г.**
- 7) п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20- оборудовать в помещении моечной над источниками повышенного выделения влаги и тепла (посудомоечная машина, моечные ванны) местной вытяжной вентиляции - **в срок до 30.08.2024г.**
- 8) п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - оборудовать в недоступном для детей месте помещение (либо место исключаящее доступ детей) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, с установкой поддона с подачей горячей и холодной воды через смеситель и системой водоотведения - **в срок до 30.08.2024г.**
- 9) п.2.6.5.СП 2.4.3648-20 - обеспечить горячей водой умывальники в туалетах - **в срок до 30.08.2024г.**
- 10) п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 - оборудовать в туалетах водопроводные краны для забора воды в технических целях - **в срок до 30.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 поселка городского типа Ильского муниципального образования Северский район имени Тылькиной Веры Анатольевны, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Пионерская, 32

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах по адресу: 353340, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7а, телефон (8 86166) 2-16-80, факс (8 86166) 2-61-86 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок

до « 17 » апреля 2024г. по п. 1, п.2;

до « 07 » мая 2024г. по п. 3, п.4, п.5 ;

до «30» августа 2024г.- п.6, п. 7, п.8, п.9, п.10,

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Лишута Н.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 03 2024г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____